

Łódź, dn. 26.07.2022 r.

Znak sprawy: 2022/BZP 00271174/01

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem w postępowaniu w trybie podstawowym**

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „**Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi**” – II przetarg

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego Załącznik nr 1a – OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

*W poz. 1 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Klawiszowy telefon komórkowy dla osób słabo widzących, niewidomych i seniorów. Zamawiający specyfikuje: „Karta pamięci min. 32 GB” Czy Zamawiający wymaga dostarczenia telefonu wraz z kartą pamięci?*

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wymaga dostarczenia telefonu wraz z kartą pamięci min. 32GB.

**Pytanie 2**

*W poz. 3 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Przenośna lupa elektroniczna. Zamawiający specyfikuje: „Rozdzielczość ekranu 1920x1280 pikseli”. Specyfikacja wskazuje na lupę Snow 12, która posiada ekran o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Czy Zamawiający dopuści lupę o rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli?*

**Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza lupy o rozdzielczości ekranu min. 1920 x min. 1280 pikseli.

### Pytanie 3

W poz. 4 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Powiększalnik stacjonarny. Znajdujące się zapisy wskazują na produkt i-See HD 22, którego producentem jest firma Rehan Electronics.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań innych producentów, wnioskujemy o dopuszczenie powiększalnika o następujących parametrach:

- Monitor LCD 22" z regulacją wysokości oraz odchylenia
- Powiększenie od min. 3,5x do max 64x
- 33 trybów: prawdziwy kolor (pozycja 1), 30 dwukolorowych trybów wzbogacania tekstu, tryby o różnej skali szarości i tryb pełny kolor.
- Kamera HD
- Autofocus
- Podkreślenie poziome
- Pionowe i poziome zaślepki
- Regulowane linie czytania, odcieni i masek, redukują zmęczenie oczu i ułatwiają utrzymanie uwagi na czytany fragmencie
- Ruchomy pulpit z blokadą
- Równomierne oświetlenie pulpitu bez odbłasków minimalizujące zmęczenie podczas użytkowania
- Kontrola jasności
- Panel kontrolny
- Uchwyt na okrągłe przedmioty np. puszki, butelki
- Bardzo szeroka przestrzeń czytania umożliwiająca płynne przesuwanie dużych książek i obiektów pod aparatem
- Regulowany monitor zapewniający możliwość podnoszenia go lub opuszczania, przechylania do przodu lub do tyłu, obracania o 90 stopni w prawo lub w lewo
- Funkcja wychwytywania obrazu w ruchu użyteczna w celu dokładnego przyglądania się małym obiektom lub utrzymania obrazu w jednym miejscu
- Blokada fokusa pozwalająca zachować ostrość podczas pisania
- Funkcja szybkiego oddalania i przybliżania – dzięki niej łatwo odnaleźć miejsce, w którym skończyło się czytać

- Ponad 8 cali przestrzeni roboczej do wygodnego pisania i pracy
- Wymiary: monitor: 22"

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza powiększalnik o wskazanych w pytaniu parametrach.

### **Pytanie 4**

W poz. 5 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Oprogramowanie OCR. Znajdujące się zapisy wskazują na produkt FineReader, którego producentem jest firma Abbyy. Obecnie producent zaniechał sprzedaży wersji pudełkowej produktu. W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań, wnioskujemy o dopuszczenie programu z licencją w wersji elektronicznej przekazanej w formie papierowego certyfikatu zamiast programu w wersji pudełkowej.

### **Odpowiedź 4**

Zamawiający dopuszcza program z licencją w wersji elektronicznej przekazanej w formie papierowego certyfikatu.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści produkt w wersji elektronicznej przekazanej w formie papierowego certyfikatu oraz płyty z programem?

### **Odpowiedź 5**

Zamawiający dopuszcza produkt w wersji elektronicznej przekazanej w formie papierowego certyfikatu oraz płyty z programem.

### **Pytanie 6**

W poz. 6 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Nadajnik do Systemu FM.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań, wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania o następujących parametrach:

- Łatwa w użyciu. Lekka konstrukcja wygodna przy przenoszeniu.
- Współpracuje z aparatami słuchowymi wyposażonych w tryb T.
- Zasięg: do 100 m.
- Obudowa aluminiowa.

- Zestaw składa się z: nadajnika kieszonkowego sygnału radiowego, mikrofonu krawatowego do nadajnika kieszonkowego, 2 szt. akumulatorów do nadajnika, ładowarki obsługującej jednocześnie 1 nadajnik i 1 odbiornik.
- Możliwość nadawania sygnału do wielu odbiorników.
- Możliwość podpięcia innych mikrofonów.
- Nadajnik:
  - Posiada 16 kanałów do wyboru, a w zasięgu można używać jednocześnie 4 nadajniki.
  - Wejście mikrofonowe, wejście AUX.
  - Regulacja głośności i przycisk wyciszenia.
  - Moc wyjściowa: RF 10mW.
  - Zakłócenia: < 250nW.
  - Wskaźnik LCD.
  - Rozmiar 88x64x26mm
  - Waga 170g z bateriami

### **Odpowiedź 6**

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

### **Pytanie 7**

W poz. 7 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Odbiornik do Sys temu FM.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań, wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania o następujących parametrach:

- Łatwa w użyciu. Lekka konstrukcja wygodna przy przenoszeniu.
- Współpracuje z aparatami słuchowymi wyposażonych w tryb T.
- Zasięg: do 100 m.
- Obudowa aluminiowa.
- Zestaw składa się z: odbiornika sygnału radiowego, pętli indukcyjnej na szyję (wtyk 3.5 mm, przewód o dł. 55 cm, czarny), 2 szt. akumulatorów, słuchawek.
- Możliwość podpięcia słuchawek do odbiornika.
- Odbiornik:
  - Bezprzewodowy odbiornik kieszonkowy.
  - Wskaźnik LCD.
  - Szerokość pasma: max 12MHz.
  - Zakres dynamiki: >110dB.

- T.D.H.: <1%.
- Equalizer: <50 $\mu$ S.
- Odrzucanie zakłóceń RF: 58dB @ 250kHz.
- Wyrównanie: Maks. 750 mV w górę.
- Złącze słuchawkowe: 3,5 mm, stereo/mono.
- Rozmiar: 88x64x26mm.
- Waga: 170g z bateriami.

### **Odpowiedź 7**

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

### **Pytanie 8**

W poz. 8 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Specjalistyczna ergonomiczna dwuręczna klawiatura komputerowa. Klawiatura jest dostępna na rynku w dwóch wersjach: bez i z trackballem wbudowanym w klawiaturę.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia klawiatury z trackballem?

### **Odpowiedź 8**

Zamawiający dopuszcza dostarczenia klawiatury z trackballem.

### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający wymaga aby klawiatura posiadała podpórki pod nadgarstki zapobiegające ich przeciążeniu?

### **Odpowiedź 9**

Zamawiający nie wymaga aby klawiatura posiadała podpórki pod nadgarstki zapobiegające ich przeciążeniu.

### **Pytanie 10**

W poz. 9 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany **Aplikacja do komunikacji**. Zamawiający specyfikuje:

„Dane techniczne:

- urządzenie z systemem operacyjnym Android 9.0 lub nowszym
- Wyświetlacz minimum 6" max 6,2
- Procesor minimum 2,0 GHz Quad Core max 2,1

- RAM minimum 2 GB max 3 GB
- Pamięć wewnętrzna minimum 32 GB max 64 GB
- Dostęp do Internetu (możliwość dostępu do Internetu)".

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia razem z aplikacją urządzenia o powyższych danych technicznych?

#### **Odpowiedź 10**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia razem z aplikacją.

#### **Pytanie 11**

W poz. 11 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Program wspierający komunikację alternatywną. Znajdujące się zapisy wskazują na produkt Boardmaker, którego producentem jest firma Tobii Dynavox. Obecnie producent zaniechał sprzedaży programu na nośniku USB. W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań, wnioskujemy o dopuszczenie programu z licencją w wersji elektronicznej przekazanej w formie papierowego certyfikatu zamiast programu w wersji pudełkowej.

#### **Odpowiedź 11**

Zamawiający dopuszcza produkt w wersji elektronicznej przekazanej w formie papierowego certyfikatu.

#### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści produkt w wersji elektronicznej przekazanej w formie papierowego certyfikatu oraz płyty z programem?

#### **Odpowiedź 12**

Zamawiający dopuszcza produkt w wersji elektronicznej przekazanej w formie papierowego certyfikatu oraz płyty z programem.

#### **Pytanie 13**

W poz. 16 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Siedzisko ortopedyczne. Wyspecyfikowane przez Zamawiającego siedzisko jest nie dostępne.

Czy Zamawiający dopuści siedzisko o poniższej specyfikacji:

- Głębokość siedziska 25÷50
- Wysokość oparcia bez zagłówka 48; 58; 68

- Wysokość oparcia wraz z zagłówkiem 69; 79; 89
- Wysokość podłokietników 18÷23
- Wysokość pelot bocznych 19÷46
- Długość podnóżka 16÷50
- Szerokość siedziska 12÷45
- Szerokość pelot bocznych 32÷50
- Szerokość całkowita fotela 53
- Kąt regulacji platform stóp -/+5°
- Kąt regulacji podnóżka 0°÷90°
- Kąt regulacji podłokietnika -10°÷10°
- Kąt regulacji oparcia -5°÷25°
- Masa siedziska w wersji podstawowej 26,5kg

### **Odpowiedź 13**

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wg specyfikacji podanej przez zamawiającego w postępowaniu przetargowym.

### **Pytanie 14**

W poz. 15 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Odtwarzacz audio - cyfrowy odtwarzacz do słuchania audiobooków, muzyki, słuchowisk lub podcastów, z dyktafonem i mówiącym zegarkiem. Znajdujące się zapisy wskazują na produkt Czytak 4, którego producentem jest firma Spółdzielnia NPN.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań innych producentów, wnioskujemy o dopuszczenie powiększalnika o następujących parametrach:

- pamięć wewnętrzna 8 GB
- obsługa kart SD o pojemności do 32 GB
- czas pracy na wbudowanej baterii: 10 godzin
- możliwość nagrywania audycji z radia FM i z radia internetowego,
- dodatkowe funkcje - 5 opcji alarmu, kompas, kalkulator, zegarek, radia FM, radia internetowe, przypomnaczy głosowy itp.,
- obsługa plików: Daisy 2.0.2. i 3.0, TXT, DOC/DOCX, HTM, HTML, EPUB, PDF, MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A, RM, RMVB, AVi, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT,

- złącze słuchawkowe mini jack 3,5 mm, z możliwością podłączenia słuchawek
- mini jack 3,5 mm, z możliwością podłączenia zewnętrznego mikrofonu,
- złącze mini USB, do ładowarki lub do podłączenia do komputera,
- kolorowa klawiatura piktogramami graficznymi oraz wypukłymi,
- 3 lata gwarancji
- instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

#### **Odpowiedź 14**

Zamawiający dopuszcza odtwarzacz o pamięci wewnętrznej min. 16GB.

#### **Pytanie 15**

W poz. 21 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Klawiatura specjalistyczna powiększona z dużymi klawiszami. Znajdujące się zapisy wskazują na produkt Klawiatura EZ-See, którego producentem jest firma Lumen.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań innych producentów, wnioskujemy o dopuszczenie powiększalnika o następujących parametrach:

- Format klawiatury Qwerty z klawiaturą numeryczną oraz wszystkimi klawiszami funkcyjnymi, 12 klawiszy multimedialnych
- Złącze USB
- Współdziała z systemem Windows
- Żółte klawisze i czarny druk (ze względu na najlepszy kontrast)
- Wymiary: Szerokość 44-47 cm, długość 16-19 cm, wysokość 2,2-3,5 cm

#### **Odpowiedź 15**

Zamawiający dopuszcza klawiaturę o wskazanych w pytaniu parametrach.

#### **Pytanie 16**

W poz. 22 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Specjalistyczna klawiatura do pisania jedną ręką. Zamawiający specyfikuje: „Wymiary: 30-31 cm x 22-13 cm; wysokość ok. 10,5-11,5 cm” Czy Zamawiający dopuści klawiaturę o wymiarach: Wymiary: 30-31 cm x 22-23 cm; wysokość ok. 10,5-11,5 cm?

#### **Odpowiedź 16**



Zamawiający dopuszcza klawiaturę o wskazanych w pytaniu parametrach.

**Pytanie 17**

W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a-OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny) Zamawiający w Lp. 5. określił zapotrzebowanie na „Oprogramowanie OCR”. Na dzień dzisiejszy oprogramowanie tego typu jest trwale niedostępne w wersji pudełkowej i jako licencja wieczysta. W zamian to producent udostępnia je w wersji elektronicznej pod postacią subskrypcji na okres 1 lub 3 lat. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie „Oprogramowania OCR” dostarczonego w wersji elektronicznej oraz pod postacią subskrypcji na okres 1 lub 3 lat ?

**Odpowiedź 17**

Zamawiający dopuszcza program z licencją w wersji elektronicznej pod postacią subskrypcji na okres 3 lat.

**Pytanie 18**

W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a-OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny) Zamawiający w Lp. 21. określił zapotrzebowanie na „Klawiatura specjalistyczna powiększona z dużymi klawiszami”. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klawiatury, której długość zawiera się w przedziale 14 - 17 cm ?

**Odpowiedź 17**

Zamawiający dopuszcza klawiaturę o wskazanych w pytaniu parametrach.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

**(-) Anna Tomaszewska**

**Dyrektor**

**Specjalnego Ośrodka Szkolno-**

**Wychowawczego nr 6**