

Łódź, dn. 09.08.2022 r.

Znak sprawy: 2022/BZP 00289985/01

## Wykonawcy, zainteresowani udziałem w postępowaniu w trybie podstawowym

### WYJAŚNIENIE NR 1

#### TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „**Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi**” – III przetarg

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego Załącznik nr 1a – OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1

W poz. 4 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany **Powiększalnik stacjonarny**. Znajdujące się zapisy wskazują na produkt i-See HD 22, którego producentem jest firma Rehan Electronics.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań innych producentów, wnioskujemy o dopuszczenie powiększalnika o następujących parametrach:

- Monitor LCD 22" z regulacją wysokości oraz odchylenia
- Powiększenie od min. 3,5x do max 64x
- 33 trybów: prawdziwy kolor (pozycja 1), 30 dwukolorowych trybów wzbogacania tekstu, tryby o różnej skali szarości i tryb pełny kolor.
- Kamera HD
- Autofocus
- Podkreślenie poziome
- Pionowe i poziome zaślepki
- Regulowane linie czytania, odcieni i masek, redukują zmęczenie oczu i ułatwiają utrzymanie uwagi na czytanych fragmentach
- Ruchomy pulpit z blokadą
- Równomierne oświetlenie pulpitu bez odbłasków minimalizujące zmęczenie podczas użytkowania
- Kontrola jasności
- Panel kontrolny
- Uchwyt na okrągłe przedmioty np. puszki, butelki

- Bardzo szeroka przestrzeń czytania umożliwiająca płynne przesuwanie dużych książek i obiektów pod aparatem
- Regulowany monitor zapewniający możliwość podnoszenia go lub opuszczania, przechylania do przodu lub do tyłu, obracania o 90 stopni w prawo lub w lewo
- Funkcja wychwytywania obrazu w ruchu użyteczna w celu dokładnego przyglądania się małym obiektom lub utrzymania obrazu w jednym miejscu
- Blokada fokusa pozwalająca zachować ostrość podczas pisania
- Funkcja szybkiego oddalania i przybliżania – dzięki niej łatwo odnaleźć miejsce, w którym skończyło się czytać
- Ponad 8 cali przestrzeni roboczej do wygodnego pisania i pracy
- Wymiary: monitor: 22"

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza powiększalnik o wskazanych w pytaniu parametrach.

### **Pytanie nr 2**

W poz. 6 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany **Nadajnik do Systemu FM.**

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań, wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania o następujących parametrach:

- Łatwa w użyciu. Lekka konstrukcja wygodna przy przenoszeniu.
  - Współpracuje z aparatami słuchowymi wyposażonych w tryb T.
  - Zasięg: do 100 m.
  - Obudowa aluminiowa.
  - Zestaw składa się z: nadajnika kieszonkowego sygnału radiowego, mikrofonu krawatowego do nadajnika kieszonkowego, 2 szt. akumulatorów do nadajnika, ładowarki obsługującej jednocześnie 1 nadajnik i 1 odbiornik.
  - Możliwość nadawania sygnału do wielu odbiorników.
  - Możliwość podpięcia innych mikrofonów.
  - Nadajnik:
    - Posiada 16 kanałów do wyboru, a w zasięgu można używać jednocześnie 4 nadajniki.
    - Wejście mikrofonowe, wejście AUX.
- Regulacja głośności i przycisk wyciszenia.
- Moc wyjściowa: RF 10mW.
- Zakłócenia: < 250nW.
- Wskaźnik LCD.
- Rozmiar 88x64x26mm
- Waga 170g z bateriami

## **Odpowiedź 2**

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

## **Pytanie nr 3**

W poz. 7 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany **Odbiornik do Systemu FM.**

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań, wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania o następujących parametrach:

- Łatwa w użyciu. Lekka konstrukcja wygodna przy przenoszeniu.
- Współpracuje z aparatami słuchowymi wyposażonych w tryb T.
- Zasięg: do 100 m.
- Obudowa aluminiowa.
- Zestaw składa się z: odbiornika sygnału radiowego, pętli indukcyjnej na szyję (wtyk 3.5 mm, przewód o dł. 55 cm, czarny), 2 szt. akumulatorów, słuchawek.
- Możliwość podpięcia słuchawek do odbiornika.
- Odbiornik:
  - Bezprzewodowy odbiornik kieszonkowy.
  - Wskaźnik LCD.
  - Szerokość pasma: max 12MHz.
  - Zakres dynamiki: >110dB.
  - T.D.H.: <1%.
  - Equalizer: <50μS.
  - Odrzucanie zakłóceń RF: 58dB @ 250kHz.
  - Wyrównanie: Maks. 750 mV w górę.
  - Złącze słuchawkowe: 3,5 mm, stereo/mono.
  - Rozmiar: 88x64x26mm.
  - Waga: 170g z bateriami.

## **Odpowiedź 3**

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

## **Pytanie nr 4**

W poz. 9 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Aplikacja do komunikacji. Zamawiający specyfikuje:

„Dane techniczne:

- urządzenie z systemem operacyjnym Android 9.0 lub nowszym
- Wyświetlacz minimum 6" max 6,2

- Procesor minimum 2,0 GHz Quad Core max 2,1
- RAM minimum 2 GB max 3 GB
- Pamięć wewnętrzna minimum 32 GB max 64 GB
- Dostęp do Internetu (możliwość dostępu do Internetu)".

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia razem z aplikacją urządzenia o powyższych danych technicznych?

#### **Odpowiedź 4**

Zgodnie z OPZ Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia razem z aplikacją

#### **Pytanie nr 5**

W poz. 15 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Odtwarzacz audio - cyfrowy odtwarzacz do słuchania audiobooków, muzyki, słuchowisk lub podcastów, z dyktafonem i mówiącym zegarkiem. Znajdujące się zapisy wskazują na produkt Czytak 4, którego producentem jest firma Spółdzielnia NPN.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań innych producentów, wnioskujemy o dopuszczenie powiększalnika o następujących parametrach:

- pamięć wewnętrzna 8 GB
- obsługa kart SD o pojemności do 32 GB
- czas pracy na wbudowanej baterii: 10 godzin
- możliwość nagrywania audycji z radia FM i z radia internetowego,
- dodatkowe funkcje - 5 opcji alarmu, kompas, kalkulator, zegarek, radia FM, radia internetowe, przypominaacz głosowy itp.,
- obsługa plików: Daisy 2.0.2. i 3.0, TXT, DOC/DOCX, HTM, HTML, EPUB, PDF, MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A, RM, RMVB, AVi, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT,
- złącze słuchawkowe mini jack 3,5 mm, z możliwością podłączenia słuchawek
- mini jack 3,5 mm, z możliwością podłączenia zewnętrznego mikrofonu,
- złącze mini USB, do ładowarki lub do podłączenia do komputera,
- kolorowa klawiatura piktogramami graficznymi oraz wypukłymi,
- 3 lata gwarancji
- instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

#### **Odpowiedź 5**

Zgodnie z OPZ Zamawiający dopuszcza odtwarzacz o pamięci wewnętrznej min. 16GB.

### **Pytanie nr 6**

W poz. 16 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Siedzisko ortopedyczne. Według naszej najlepszej wiedzy wyspecyfikowane przez Zamawiającego siedzisko jest nie dostępne.

Czy Zamawiający dopuści siedzisko o poniższej specyfikacji:

- Głębokość siedziska 25÷50
- Wysokość oparcia bez zagłówka 48; 58; 68
- Wysokość oparcia wraz z zagłówkiem 69; 79; 89
- Wysokość podłokietników 18÷23
- Wysokość pelot bocznych 19÷46
- Długość podnóżka 16÷50
- Szerokość siedziska 12÷45
- Szerokość pelot bocznych 32÷50
- Szerokość całkowita fotela 53
- Kąt regulacji platform stóp -/+5°
- Kąt regulacji podnóżka 0°÷90°
- Kąt regulacji podłokietnika -10°÷10°
- Kąt regulacji oparcia -5°÷25°
- Masa siedziska w wersji podstawowej 26,5kg

### **Odpowiedź 6**

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wg specyfikacji podanej przez zamawiającego w postępowaniu przetargowym.

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający poda nazwę i producenta przykładowego siedziska ortopedycznego, które spełnia wymagania określone w Zapytaniu?

### **Odpowiedź 7**

Zamawiający wymaga dostawy siedziska ortopedycznego, spełniającego wymagania opisane w załączniku nr 1a – OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny.

### **Pytanie nr 8**

W poz. 21 Załącznik nr 1a - OPZ Część 1 Sprzęt specjalistyczny została wyspecyfikowany Klawiatura specjalistyczna powiększona z dużymi klawiszami. Znajdujące się zapisy wskazują na produkt Klawiatura EZ-See, którego producentem jest firma Lumen.

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań innych producentów, wnioskujemy o dopuszczenie powiększalnika o następujących parametrach:

- Format klawiatury Qwerty z klawiaturą numeryczną oraz wszystkimi klawiszami funkcyjnymi, 12 klawiszy multimedialnych
- Złącze USB
- Współdziała z systemem Windows
- Żółte klawisze i czarny druk (ze względu na najlepszy kontrast)
- Wymiary: Szerokość 44-47 cm, długość 16-19 cm, wysokość 2,2-3,5 cm

**Odpowiedź 8**

Zamawiający dopuszcza klawiaturę o wskazanych w pytaniu parametrach.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

**(-) Anna Tomaszewska**  
**Dyrektor**  
**Specjalnego Ośrodka Szkolno-  
Wychowawczego nr 6**