LEGENDA

Projektowane ściany oddzielenia/wydzielenia przeciwpożarowego:

- klasa odporności ogniowej EI 60
- klasa odporności ogniowej REI 60
- klasa odporności ogniowej REI 120

Projektowane drzwi:

- (30) - klasa odporności ogniowej EI 30
- (30) - klasa odporności ogniowej EI 30 S
- (60) - klasa odporności ogniowej EI 60
- (60) - klasa odporności ogniowej EI 60 S

Inne:

- oddymianie klatki schodowej
- SP X - numer strefy pożarowej
- kierunek ewakuacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)
0/01	KOMUNIKACJA	4,72
0/02	DYŻURKA	4,66
0/03	KOMUNIKACJA	126,30
0/04	KOMUNIKACJA	90,95
0/07	KOMUNIKACJA	19,26
0/08	SEKRETARIAT	22,71
0/09	GABINET DYREKTORA	22,73
0/10	POKÓJ	9,32
0/11	WC	7,47
0/12	POKÓJ	9,50
0/13	STOŁÓWKA	78,96
0/14	ZMYWALNIA	11,21
0/15	POM. POMOCNICZE	4,98
0/16	MAGAZYN	7,07
0/17	KUCHNIA	41,36
0/18	POM. POMOCNICZE	2,17
0/19	MAGAZYN	5,68
0/20	KOMUNIKACJA	1,17
0/21	KOMUNIKACJA	82,36
0/22	SALA	20,09
0/23	SALA	39,21
0/24	SALA	20,19
0/25	SALA	39,21
0/26	SALA	20,27
0/27	POM. POMOCNICZE	8,17
0/28	UMYWALNIA	4,22
0/29	WC	5,35
0/30	WC	8,56
0/31	SZATNIA	8,56
0/32	POM. POMOCNICZE	6,77
0/33	SALA	39,35
0/34	ŁAZIENKA	12,34
0/35	SALA PRZEDSZKOLA	38,15
0/36	SALA PRZEDSZKOLA	38,36
0/37	SALA	42,18
0/38	SALA	61,59
0/39	KOMUNIKACJA	12,18
0/40	KOMUNIKACJA	70,78
0/40A	POM. POMOCNICZE	9,54
0/41A	REHABILITACJA I	61,00
0/41	REHABILITACJA II	31,46
0/42	POM. POMOCNICZE + WC	4,99
0/43	REHABILITACJA III	22,94
0/44	WC + UMYWALNIA	19,37
0/45	SALA	6,62
0/46	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,28
0/47	ŁAZIENKA	18,47
0/48	SALA	12,31
0/49	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	7,16
0/50	SALA REHABILITACJI	39,15
0/51	KOMUNIKACJA	22,88
0/52	GABINET	11,63
0/53	GABINET	22,88
0/54	POM. SOCJALNE	22,88
0/55	KOMUNIKACJA	37,88
0/56	WC	9,74
0/57	POM. POMOCNICZE	8,70
0/58	SALA	16,50
0/59	POM. POMOCNICZE	60,83
0/60	KOMUNIKACJA	16,54
0/61	SZATNIA	20,49
0/62	POM. POMOCNICZE	6,03
0/63	POM. POMOCNICZE	11,85
0/64	SALA - SIŁOWNIA	23,76
0/65	KOMUNIKACJA	25,35
0/66	SALA SPORTOWA	249,14
0/67	POKÓJ NAUCZYCIELI W-F	9,40
0/68	POM. TECHNICZNE	9,66
0/69	KOMUNIKACJA	8,06
0/70	POM. POMOCNICZE	2,19
		1881.7900

FAZA OPRACOWANIA:	EKSPERTYZA TECHNICZNA
	§ 2 ust. 3a w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030)
NAZWA OBIEKTU:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 Pawilony I, II i III przy ul. Dziewanny 24 w łodzi
TYTUŁ RYSUNKU:	Rzut parteru
AUTOR:	mgr inż. Łukasz Kałowski Nr upr. 762/2023 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
PODPIS:	
AUTOR:	mgr inż. Tadeusz Wasilewski Nr upr. 56/02/R/C Rzeczoznawca budowlany
PODPIS:	
SKALA:	1:100
DATA:	sierpień 2024 r.
NR RYS:	3